

Vážení zákazníci, jelikož pro Vás chceme uvádět aktuální informace o našich produktech, naleznete v tomto katalogu několik červených rámečků s opravou dat. Tyto opravy jsou převážně po tiskařském šotkovi, který tyto překlepy způsobil. Pokud na nějaké překlepy sami narazíte, budeme velice rádi, pokud nám napíšete na email "[marketing@elektrobecov.cz](mailto:marketing@elektrobecov.cz)" a pomůžete nám tak pro Vás naše katalogy zdokonalit.

# KATALOG

## POPISOVÉ SYSTÉMY EB



## OBSAH

1	Termo tiskárna .....	2
1.1	Příslušenství k tiskárně .....	3
1.2	Multikarty pro řadové svorky .....	4
1.3	Multikarty pro vodiče .....	4
1.4	Zásuvné štítky pro označení vodičů .....	5
1.5	Laminované značení kabelů .....	7
1.6	Pevné ploché štítky série KCIPR .....	8
1.7	Lepicí ploché štítky série KCIPA .....	9
1.8	Lepicí ploché štítky vinylové série KCIP .....	11
2	EK VarioPlotter VP600 A3 .....	12
2.1	Příslušenství k ploteru .....	13
2.2	Označovací pásy pro řadové svorky .....	14
2.3	Multikarty pro řadové svorky .....	15
3	Směr popisu .....	15
4	Kompatibilita štítků .....	16

### Popisové systémy s popisem

Pro zákazníky, kteří chtějí v maximální míře snížit své náklady při zachování nejvyšší kvality služeb je určen on-line objednávkový systém popisů. On-line objednávkový systém **E-POPISKY** je k dispozici na firemních stránkách [www.elektrobecov.cz](http://www.elektrobecov.cz), který je zpřístupněn po zaregistrování. Rozhraní pro vlastní objednávání bylo přizpůsobeno zákaznickým potřebám v souladu s požadavkem na jednoduchost, spolehlivost a zejména praktičnost. Uživatel není nucen k žádné instalaci. Při objednávání se postupuje jednoduše krok za krokem jako při běžném elektronickém nákupu.

Druhou možností objednání je zadat požadovaný popis do emailu ([odbyt@elektrobecov.cz](mailto:odbyt@elektrobecov.cz)), kde je ale nutné vyspecifikovat velikost svorky, směr popisu i případné specifické znaky.

## 1 TERMO TISKÁRNA



Obj.číslo	Název
G0 806 000	Termotiskárna

Proces značení nebyl nikdy tak snadný. Termo tiskárna Klecard dokáže tisknout desítky štítků a multikaret během několika vteřin. Tím vám umožní snadné a rychlé dokončení projektů.

Termo tiskárna Klecard je úžasné řešení značení založené na technologii termotransferového tisku, který je odolný vůči alkoholu, vodě, rozmazání a to bez dlouhé doby schnutí.

Termo tiskárna Klecard je velmi rychlá, během 6 sekund lze tisknout jakoukoliv etiketovou kartu s velkou úrovní tepelného odporu podle mezinárodních standardů.


Je ideální pro velkoobjemové aplikace s levným tiskem na karty s rozlišením 300 x 600 dpi.

Díky kvalitně zpracovanému softwaru, lze na termotiskárně Klecard tisknout označovací štítky pro svorkovnice, kabely, panelové komponenty, tlačítka a mnoho dalších produktů.

## 1.1 Příslušenství k tiskárně

### 1.1.1 Ribbons – tisková fólie

- Dlouhá životnost, vynikající odolnost proti UV záření, poškrábání, oděru, otěru, páře, potu, vodě, alkoholu a mnoha chemikáliím
- Potisk je odolný až do teploty 150 °C
- Díky jedinečnému designu vnitřního jádra je výměna pásky velmi snadná a rychlá



Obj.číslo	Název	Velikost [mm]	Barva	Balení
G0 806 100	Tisková fólie - černá	110 x 300	Černá	1
G0 806 101	Tisková fólie - červená	110 x 300	Červená	1
G0 806 102	Tisková fólie - modrá	110 x 300	Modrá	1

**POZNÁMKA:** Pro zajištění nejlepší kvality a efektivity tisku na Termo tiskárně Klecard, musí být použity pouze originální spotřební materiály uvedené v tomto katalogu.

### 1.1.2 Nosné desky




Obj.číslo	Název	Určeno pro
G0 806 010	Nosná deska A	Multikarty pro řadové svorky
G0 806 020	Nosná deska B	Ploché štítky
G0 806 030	Nosná deska C	Multikarty pro vodiče

## 1.2 Multikarty pro řadové svorky

Typ nosné desky: Nosná deska A

Pro popis KCSLF-W 11,2x100 je nutné použít nosnou desku B




Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 801 750	G0 811 750	D-NS 5x10	5x10	Bílá	72	10
G0 802 250	G0 812 250	D-NS 6x10	6x10	Bílá	60	10
G0 808 458	G0 818 458	KCSLF-W 11,2x100	11,2x100	Bílá	12	20

Na konci katalogu naleznete tabulku ze které je patrné pro které svorky jsou štítky D-NS vhodné.


Poznámka: Štítky KCSLF slouží k označení svorek PYK v jejich střední části.

## 1.3 Multikarty pro vodiče

Typ nosné desky: Nosná deska C




Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení	Pro vodiče [mm²]
G0 814 300	G0 854 300	KE1-NS 4x12	4x12	Bílá	40	6	0,5 ÷ 1,5
G0 814 500	G0 854 500	KE2-NS 4x12	4x12	Bílá	36	5	1,5 ÷ 2,5
G0 814 700	G0 854 700	KE3-NS 4x12	4x12	Bílá	32	4	4 ÷ 6
G0 814 900	G0 854 900	KE1-NS 4x18	4x18	Bílá	40	6	0,5 ÷ 1,5
G0 815 100	G0 855 100	KE2-NS 4x18	4x18	Bílá	36	5	1,5 ÷ 2,5
G0 815 300	G0 855 300	KE3-NS 4x18	4x18	Bílá	32	4	4 ÷ 6



## 1.4 Zásuvné štítky pro označení vodičů

Typ nosné desky: Nosná deska A / B / C




### 1.4.1 Štítky série KCPM

Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 951	G0 858 951	KCPM-W 4x10	4x10	bílá	112	20
G0 808 952	G0 858 952	KCPM-W 4x15	4x15	bílá	80	20
G0 808 953	G0 858 953	KCPM-W 4x23	4x23	bílá	64	20
G0 808 954	G0 858 954	KCPM-W 4x30	4x30	bílá	48	20
G0 809 001	G0 859 001	KCPM-Y 4x10	4x10	žlutá	112	20
G0 809 002	G0 859 002	KCPM-Y 4x15	4x15	žlutá	80	20
G0 809 003	G0 859 003	KCPM-Y 4x23	4x23	žlutá	64	20
G0 809 004	G0 859 004	KCPM-Y 4x30	4x30	žlutá	48	20

Na konci katalogu naleznete tabulku ze které je patrné pro které svorky jsou štítky D-NS vhodné.


- Vyrobeno z vysoce odolného PVC
- Tloušťka štítku 500 µm
- Lesklý povrch
- Odolné proti opotřebení a nárazu
- Ohnivzdorné, samozhášivé
- Odolné vůči UV záření
- Odolává vodě, chemikáliím, tukům a většině olejů
- KCPM štítky jsou určeny pro označení vodičů, štítky musí být vloženy do transparentních dutinek
- Provozní teplota -30 ÷ +60 °C





## Transparentní dutinky

- Dutinky jsou vyrobeny z měkčeného PVC
- Splňují požadavky UL 94 V0
- Transparentní barva s příměsí světle modré
- Odolné vůči UV záření
- Odolává vodě, chemikáliím a alkoholu
- Transparentní dutinky jsou určeny pro štítky KCPM
- Uvnitř dutinek jsou dva zářezy, které zajišťují lepší držení štítku
- Provozní teplota  $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$




Obj.číslo bez popisu	Název	Pro vodiče [mm <sup>2</sup> ]	Barva	Dutinek v balení	Štítek
G0809100	KCKKS 10	0,5÷1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
G0809110	KCKKS 15	0,5÷1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809120	KCKKS 18	0,5÷1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809130	KCKKS 23	0,5÷1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809140	KCKKS 30	0,5÷1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
G0809150	KCKKS 10	1,5÷2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
G0809160	KCKKS 15	1,5÷2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809170	KCKKS 18	1,5÷2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809180	KCKKS 23	1,5÷2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809190	KCKKS 30	1,5÷2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
G0809200	KCKKS 10	2,5÷4	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
G0809210	KCKKS 15	2,5÷4	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809220	KCKKS 18	2,5÷4	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809230	KCKKS 23	2,5÷4	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809240	KCKKS 30	2,5÷4	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
G0809250	KCKKS 10	6÷10	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
G0809260	KCKKS 15	6÷10	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809270	KCKKS 18	6÷10	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809280	KCKKS 23	6÷10	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809290	KCKKS 30	6÷10	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
G0809300	KCKKS 10	16÷25	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
G0809310	KCKKS 15	16÷25	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809320	KCKKS 18	16÷25	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809330	KCKKS 23	16÷25	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
G0809340	KCKKS 30	16÷25	Transparentní	500	KCPM-W 4x30






## 1.5 Laminované značení kabelů

Typ nosné desky: Nosná deska B



Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost popis / štítku [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 851	G0 858 851	KCCM-W 33,75x13	12x13 / 33,75x13	bílá	32	20
G0 808 852	G0 858 852	KCCM-W 67,5x25	19x25 / 67,5x25	bílá	8	20
G0 808 853	G0 858 853	KCCM-W 135x25	19x25 / 135x25	bílá	4	20
G0 808 901	G0 858 901	KCCM-Y 33,75x13	12x13 / 33,75x13	žlutá	32	20
G0 808 902	G0 858 902	KCCM-Y 67,5x25	19x25 / 67,5x25	žlutá	8	20
G0 808 903	G0 858 903	KCCM-Y 135x25	19x25 / 135x25	žlutá	4	20

- Vinylové lepicí štítky
- Tloušťka štítku 90 µm
- Matný povrch
- Odolné proti roztržení
- Odolné proti stárnutí
- Voděodolné
- Kvalitní akrylátové lepidlo
- Vysoká přilnavost na hliník, ocel, HSE plasty
- Provozní teplota -40 ÷ +80 °C
- Krátkodobě odolné do 110 °C (1 hodina)



## 1.6 Pevné ploché štítky série KCIPR

Typ nosné desky: Nosná deska A / B / C



Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 551	G0 858 551	KCIPR-W 15x27	15x27	bílá	27	20
G0 808 552	G0 858 552	KCIPR-W 18x27	18x27	bílá	21	20
G0 808 553	G0 858 553	KCIPR-W 27x27	27x27	bílá	15	20
G0 808 554	G0 858 554	KCIPR-W 15x50	15x50	bílá	18	20
G0 808 555	G0 858 555	KCIPR-W 15x67	15x67	bílá	9	20
G0 808 601	G0 858 601	KCIPR-Y 15x27	15x27	žlutá	27	20
G0 808 602	G0 858 602	KCIPR-Y 18x27	18x27	žlutá	21	20
G0 808 603	G0 858 603	KCIPR-Y 27x27	27x27	žlutá	15	20
G0 808 604	G0 858 604	KCIPR-Y 15x50	15x50	žlutá	18	20
G0 808 605	G0 858 605	KCIPR-Y 15x67	15x67	žlutá	9	20
G0 808 651	G0 858 651	KCIPR-S 15x27	15x27	stříbrná	27	20
G0 808 652	G0 858 652	KCIPR-S 18x27	18x27	stříbrná	21	20
G0 808 653	G0 858 653	KCIPR-S 27x27	27x27	stříbrná	15	20
G0 808 654	G0 858 654	KCIPR-S 15x50	15x50	stříbrná	18	20
G0 808 655	G0 858 655	KCIPR-S 15x67	15x67	stříbrná	9	20

- Vyrobené z vysoce odolného PVC
- Tloušťka štítku 500 µm
- Lesklý povrch
- Odolné proti opotřebení a nárazu
- Ohnivzdorné, samozhášivé
- Odolné vůči UV záření
- Odolává vodě, chemikáliím, tukům a většině olejů
- Provozní teplota -30 ÷ +60 °C



## 1.7 Lepicí ploché štítky série KCIPA

Typ nosné desky: Nosná deska A / B / **C**

- Vysokopevnostní PVC s dvojitou vrstvou lepicí pásky
- Tloušťka lepidla 220 µm (celková tloušťka karty 500 + 220 µm)
- Vysoká přilnavost na různé podklady
- Vysoká tepelná odolnost
- Vysoká přídržná síla



Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 701	G0 858 701	KCIPA-W 10x17	10x17	bílá	78	20
G0 808 702	G0 858 702	KCIPA-W 9x12	9x12	bílá	120	20
G0 808 703	G0 858 703	KCIPA-W 6x15	6x15	bílá	154	20
G0 808 704	G0 858 704	KCIPA-W 9x15	9x15	bílá	90	20
G0 808 705	G0 858 705	KCIPA-W 8x20	8x20	bílá	80	20
G0 808 706	G0 858 706	KCIPA-W 9x35	9x35	bílá	45	20
G0 808 707	G0 858 707	KCIPA-W 9x50	9x50	bílá	30	20
G0 808 708	G0 858 708	KCIPA-W 8x27	8x27	bílá	48	20
G0 808 709	G0 858 709	KCIPA-W 12,5x27	12,5x27	bílá	30	20
G0 808 710	G0 858 710	KCIPA-W 15x27	15x27	bílá	27	20
G0 808 711	G0 858 711	KCIPA-W 18x27	18x27	bílá	21	20
G0 808 712	G0 858 712	KCIPA-W 27x27	27x27	bílá	15	20
G0 808 713	G0 858 713	KCIPA-W 18x35	18x35	bílá	21	20
G0 808 714	G0 858 714	KCIPA-W 15x50	15x50	bílá	18	20
G0 808 715	G0 858 715	KCIPA-W 15x67	15x67	bílá	9	20
G0 808 716	G0 858 716	KCIPA-W 50x100	50x100	bílá	2	20
G0 808 717	G0 858 717	KCIPA-W 105x130	105x130	bílá	1	20
G0 808 718	G0 858 718	KCIPA-W 75x100	75x100	bílá	1	20
G0 808 751	G0 858 751	KCIPA-Y 10x17	10x17	žlutá	78	20
G0 808 752	G0 858 752	KCIPA-Y 9x12	9x12	žlutá	120	20
G0 808 753	G0 858 753	KCIPA-Y 6x15	6x15	žlutá	154	20
G0 808 754	G0 858 754	KCIPA-Y 9x15	9x15	žlutá	90	20
G0 808 755	G0 858 755	KCIPA-Y 8x20	8x20	žlutá	80	20
G0 808 756	G0 858 756	KCIPA-Y 9x35	9x35	žlutá	45	20
G0 808 757	G0 858 757	KCIPA-Y 9x50	9x50	žlutá	30	20
G0 808 758	G0 858 758	KCIPA-Y 8x27	8x27	žlutá	48	20
G0 808 759	G0 858 759	KCIPA-Y 12,5x27	12,5x27	žlutá	30	20
G0 808 760	G0 858 760	KCIPA-Y 15x27	15x27	žlutá	27	20
G0 808 761	G0 858 761	KCIPA-Y 18x27	18x27	žlutá	21	20
G0 808 762	G0 858 762	KCIPA-Y 27x27	27x27	žlutá	15	20
G0 808 763	G0 858 763	KCIPA-Y 18x35	18x35	žlutá	21	20
G0 808 764	G0 858 764	KCIPA-Y 15x50	15x50	žlutá	18	20
G0 808 765	G0 858 765	KCIPA-Y 15x67	15x67	žlutá	9	20
G0 808 766	G0 858 766	KCIPA-Y 50x100	50x100	žlutá	2	20
G0 808 767	G0 858 767	KCIPA-Y 105x130	105x130	žlutá	1	20
G0 808 768	G0 858 768	KCIPA-Y 75x100	75x100	žlutá	1	20

Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 801	G0 858 801	KCIPA-S 10x17	10x17	stříbrná	78	20
G0 808 802	G0 858 802	KCIPA-S 9x12	9x12	stříbrná	120	20
G0 808 803	G0 858 803	KCIPA-S 6x15	6x15	stříbrná	154	20
G0 808 804	G0 858 804	KCIPA-S 9x15	9x15	stříbrná	90	20
G0 808 805	G0 858 805	KCIPA-S 8x20	8x20	stříbrná	80	20
G0 808 806	G0 858 806	KCIPA-S 9x35	9x35	stříbrná	45	20
G0 808 807	G0 858 807	KCIPA-S 9x50	9x50	stříbrná	30	20
G0 808 808	G0 858 808	KCIPA-S 8x27	8x27	stříbrná	48	20
G0 808 809	G0 858 809	KCIPA-S 12,5x27	12,5x27	stříbrná	30	20
G0 808 810	G0 858 810	KCIPA-S 15x27	15x27	stříbrná	27	20
G0 808 811	G0 858 811	KCIPA-S 18x27	18x27	stříbrná	21	20
G0 808 812	G0 858 812	KCIPA-S 27x27	27x27	stříbrná	15	20
G0 808 813	G0 858 813	KCIPA-S 18x35	18x35	stříbrná	21	20
G0 808 814	G0 858 814	KCIPA-S 15x50	15x50	stříbrná	18	20
G0 808 815	G0 858 815	KCIPA-S 15x67	15x67	stříbrná	9	20
G0 808 816	G0 858 816	KCIPA-S 50x100	50x100	stříbrná	2	20
G0 808 817	G0 858 817	KCIPA-S 105x130	105x130	stříbrná	1	20
G0 808 818	G0 858 818	KCIPA-S 75x100	75x100	stříbrná	1	20

## 1.8 Lepicí ploché štítky vinylové série KCIP

Typ nosné desky: Nosná deska B




Obj.číslo bez popisu	Obj.číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 500	G0 858 500	KCIP-Y 7x44	7x44	žlutá	38	20
G0 808 501	G0 858 501	KCIP-Y 10x17	10x17	žlutá	78	20
G0 808 502	G0 858 502	KCIP-Y 9x12	9x12	žlutá	120	20
G0 808 503	G0 858 503	KCIP-Y 6x15	6x15	žlutá	154	20
G0 808 504	G0 858 504	KCIP-Y 9x15	9x15	žlutá	90	20
G0 808 505	G0 858 505	KCIP-Y 8x20	8x20	žlutá	80	20
G0 808 506	G0 858 506	KCIP-Y 9x35	9x35	žlutá	45	20
G0 808 507	G0 858 507	KCIP-Y 9x50	9x50	žlutá	30	20
G0 808 508	G0 858 508	KCIP-S 105x130	105x130	stříbrná	1	20
G0 808 509	G0 858 509	KCIP-S 75x100	75x100	stříbrná	1	20

- Vinylové lepicí štítky
- Tloušťka štítku 90 µm
- Lesklý povrch
- Odolné proti roztržení
- Odolné proti stárnutí
- Voděodolné
- Kvalitní akrylátové lepidlo
- Vysoká přilnavost na hliník, ocel, HSE plasty
- Provozní teplota -40 ÷ +80 °C
- Krátkodobě odolné do 110 °C (1 hodina)



## 2 EK VARIOPLOTTER VP600 A3



Obj.číslo	Název
Na dotaz	EK VarioPlotter VP600 A3

EK VarioPlotter VP600 používá software EK VarioSign k přesnému označování různých materiálů, popis je ostrý a velmi rychlý.

Pomocí EK VarioPlotter VP600 je možné popsat všechny běžné označovací prvky pro značení svorek, vodičů, kabelů, el.zařízení, kabelových svazků, smršťovacích trubek, štítků a štítků různých velikostí a materiálů.



## 2.1 Příslušenství k plotteru

Součástí plotteru je držák per, který zaručuje bezpečné uložení až čtyř per pro plotr. Vzhledem k optimálnímu utěsnění nevyschnou pera ani při dlouhých přestávkách mezi zápisy.

### 2.1.1 Upevňovací desky pro popis (držák multikaret)



K plotteru je možné dodat velké množství upevňovacích desek pro různé označovací prvky (typy desek jsou na dotaz). Výměna je nekomplikovaná a během několika sekund.

### 2.1.2 Popisovací pero a náplně



Obj.číslo	Název
350010351	Pero EK Plotter Pen-R 0,35mm
351000061	Náplň černá EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)
Na dotaz	Náplň červená EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)
Na dotaz	Náplň zelená EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)



## 2.2 Označovací pásky pro řadové svorky RSA

### 2.2.1 Dělené pásky



Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Dělené pásky pro svorky:	Velikost [mm]	Barva	Štítků na pásku
G140096	G130096	RSA 2,5 A, RSA 2,5 A P3	5x12	bílá	10
G140097	G130097	RSA PE 2,5 A	7 x12	bílá	10
G140009	G130009	RS 4	6 x12	bílá	10
G140002	G130002	RS PE 4	7 x12	bílá	10
G140026	G130026	RSA 4 A	6,6 x12	bílá	10
--	G132226	RSA 4 A (čísla 0 - 9)	6,6 x12	bílá	10
--	G132326	RSA 4 A (čísla 10 – 100)	6,6 x12	bílá	10
G140030	G130030	RSA PE 4 A	7,5 x12	bílá	10
G140027	G130027	RSA 4 AV 24, RSA 4 AV 250	7,7x12	bílá	10
G140032	G130032	RSA 6 A, RSA PE 6 A, RSP 4 (LED) -na ramínko	8 x12	bílá	10
G140042	G130042	RSA 10 A, RSA PE 10 A	10 x12	bílá	5
G140056	G130056	RSA 16 A, RSA PE 16 A	12 x12	bílá	5
G140066	G130066	RSA 35 A, RSA PE 35 A	16,5 x12	bílá	5
G140070	G130070	RSA 70 A, RSA PEN 70 A	24 x12	bílá	5
G140040	G130040	RSP 4(LED)-bok, RSP A 4-na ramínko	8x12	bílá	10


### 2.2.2 Nedělené pásky

Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Nedělené pásky pro svorky:	Velikost [mm]	Barva	Štítků na pásku
--	G110096	RSA 2,5 A, RSA 2,5 A P3	5x12	bílá	*
--	G110097	RSA PE 2,5 A	7 x12	bílá	*
--	G110009	RS 4	6 x12	bílá	*
--	G110002	RS PE 4	7 x12	bílá	*
--	G110026	RSA 4 A	6,6 x12	bílá	*
--	G110030	RSA PE 4 A	7,5 x12	bílá	*
--	G110032	RSA 6 A, PE 6 A	8 x12	bílá	*
--	G110042	RSA 10 A, RSA PE 10 A	10 x12	bílá	*
--	G110056	RSA 16 A, RSA PE 16 A	12 x12	bílá	*
--	G110066	RSA 35 A, RSA PE 35 A	16,5 x12	bílá	*
--	G110070	RSA 70 A, RSA PEN 70 A	24 x12	bílá	*
--	G120000	RSA/RVA (balíček 20 ks)	500*12	bílá	*

\*Počet štítků na pásce je omezen pouze rozměrem plotteru, tedy maximální délka pásky je 400mm .


## 2.3 Multikarty pro řadové svorky

Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0505330	G0515330	multikarta DG 6/5	5x6	bílá	40	10
G0503000	G0513000	multikarta DB 10/4	4x10	bílá	30	16
G0505310	G0515310	multikarta DG 10/5	5x10	bílá	44	10
G0505320	G0515320	multikarta DG 10/6	6x10	bílá	36	10
G0505410	G0515410	multikarta DG 10/8	8x10	bílá	26	10
G0505430	G0515430	multikarta DG 10/10	10x10	bílá	20	10
G240000	G230000	multikarta EURO Z, W, Mini	5x6	bílá	50	10
G240009	G230009	multikarta EURO D,N	6x12	bílá	50	10
G220000	G210000	multikarta EURO Q	5x9	bílá	50	10
G260000	G250000	multikarta EURO T	5x12	bílá	20	25
<del>G0 808 509</del>	<del>G0 858 509</del>	<del>KCIP-S 75x100</del>	<del>75x100</del>	<del>stříbrná</del>	<del>1</del>	<del>20</del>



## 3 SMĚR POPISU

Při objednání štítků s popisem (ať e-mailem, nebo přes aplikaci popis na našem e-shopu) si můžete zvolit směr popisu.



## 4 KOMPATIBILITA ŠTÍTKŮ

- ✓ Kompatibilní štítek  
 ☑ Doporučený štítek

	DG 6 / 5	DB 10 / 4	DG 10 / 5	DG 10 / 6	DG 10 / 8	DG 10 / 10		EURO Z,W, Mini	EURO D, N	EURO Q	EURO T		D-NS 5x10	D-NS 6x10	
RSA 2,5 A ...P3	✓	✓	☑										☑		
RSA 4 A			✓	✓									✓		
RS 4			✓	☑									✓	☑	
RSA 6..10...16 A			✓	✓	✓								✓	✓	
RSA 35..70 A			✓	✓	✓	✓							✓	✓	
RSA PE 2,5..4 A, RS PE 4		✓	✓	☑									✓	☑	
RSA PE 6 A			✓	✓	☑								✓	✓	
RSA PE 10..16..35 A, RSA PEN 70 A			✓	✓	✓	☑							✓	✓	
EURO T2,5		✓	✓					✓			☑		✓		
EURO N 4		✓	✓	✓				✓	☑		✓		✓	✓	
EURO D 4		✓	✓	✓				✓	☑		✓		✓	✓	
EURO MINI		✓	✓	✓				☑					✓	✓	
EURO W 2,5								☑							
EURO Z 2,5								☑							
EURO Q 2,5..4..6									☑	→					
PYK 1,5 M..MT..MC..ME..MCT..MET		☑													
PYK 2,5..T ..A..CCA..EA..C..CT..E..ET	✓	✓	☑										☑		
PYK 4 ..T..E..C..ET..CT	✓	✓	✓	☑									✓	☑	
PYK 6 ..T..E..C..ET..CT	✓	✓	✓	✓	☑								✓	✓	
PYK 10 ..T	✓	✓	✓	✓	✓	☑							✓	✓	
PYK 16 ..T	✓	✓	✓	✓	✓	☑							✓	✓	
PYK 2,5 ..2F..2FK..2FLD..2FD A(B)	✓	✓	☑										☑		
PYK 2,5 ...2FT..3FT..3F..3FK	✓	✓	☑										☑		
PYK 4 - 2FN	✓	✓	✓	☑									✓	☑	
PYK 4 S..SLD	✓	✓	✓	✓	☑								✓	✓	
PYK 3 S..SLD	✓	✓	✓										✓		
PYK TEST 2,5	✓	✓	✓										✓		



## Základní informace

Obchodní název: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

Právní forma: Družstvo

IČO: 00028886, DIČ: CZ00028886

Sídlo: Bečov nad Teplou, Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Telefon: +420 353 361 111

E-mail: [info@elektrobecov.cz](mailto:info@elektrobecov.cz), [www.elektrobecov.cz](http://www.elektrobecov.cz)

## Prodej:

Telefon: +420 353 361 126

Mobil: +420 777 750 059

E-mail: [odbyt@elektrobecov.cz](mailto:odbyt@elektrobecov.cz)

## Technická podpora:

Ing. Jiří Nepraš

projektový manažer

Telefon: +420 777 750 057

E-mail: [orj@elektrobecov.cz](mailto:orj@elektrobecov.cz)

## Obchodní zastoupení na Slovensku:


EPM Elektrobečov s.r.o.

Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica

Telefon: +421 484 190 138, Mob: +421 903 497 992, +421 905 294 782

E-mail: [epmeb@epmeb.sk](mailto:epmeb@epmeb.sk), [www.epmeb.sk](http://www.epmeb.sk)

[www.elektrobecov.cz](http://www.elektrobecov.cz)



### MORAVA

Pavel Menšík, +420 777 750 061

E-mail: [morava@elektrobecov.cz](mailto:morava@elektrobecov.cz)

### ČECHY

Josef Bušek, +420 777 750 062

E-mail: [cechy@elektrobecov.cz](mailto:cechy@elektrobecov.cz)